





| ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OTWOROWEJ DO WYMIANY |   |   |   |
|---|---|---|---|
| OZNACZENIE  | 01  | 02  | 03  |
| RODZAJ WYROBU   | OKNA Z PCV 122/43   | OKNA Z PCV 118/90   | OKNA Z PCV 118/71   |
| WIDOK   |            |           |          |
| TYP   | UCHYŁNE   | ROZWIERNALNO-UCHYŁNE  | ROZWIERNALNO-UCHYŁNE  |
| IŁOŚĆ SZTUK   | 2   | 2   | 1   |
| MATERIAŁ OŚCIEŻNICY I SZKŁA                             | PCV W KOLORZE BIAŁYM, 5-ODKOMPONOWANE, NAMIERZAKI RĘCZNE                                    | PCV W KOLORZE BIAŁYM, 5-ODKOMPONOWANE, NAMIERZAKI RĘCZNE                                    | PCV W KOLORZE BIAŁYM, 5-ODKOMPONOWANE, NAMIERZAKI RĘCZNE                                    |
| OSZKLENIE   | ZESTAW SZKŁA ZESPÓŁNEGO WSPÓŁKOMPONOWANO Z PRZESTRZERNIA MIĘDZYKOMPONOWA WYPEŁNIONA ARGONEM | ZESTAW SZKŁA ZESPÓŁNEGO WSPÓŁKOMPONOWANO Z PRZESTRZERNIA MIĘDZYKOMPONOWA WYPEŁNIONA ARGONEM | ZESTAW SZKŁA ZESPÓŁNEGO WSPÓŁKOMPONOWANO Z PRZESTRZERNIA MIĘDZYKOMPONOWA WYPEŁNIONA ARGONEM |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODNANOŚCI Ciepła                      | $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$   | $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$   | $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$   |

| ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OTWOROWEJ DO WYMIANY |  |
|---|--|
| OZNACZENIE  | 04   |
| RODZAJ WYROBU   | DRZWI  |
| WIDOK   |  |
| TYP   | ŚLIZGOWE   |
| IŁOŚĆ SZTUK   | 1  |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODNANOŚCI Ciepła                      | $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$  |

#### UWAGI:

Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia należy jeszcze raz zinventaryzować istniejące okna i drzwi na miejscu budowy.

Stolarka nieoznaczona jak na wykazie mpozostaje bez zmian.

Wymiary stolarki podane w świetle muru,

|   |  |                     |             |
|---|--|---------------------|-------------|
| InEco Ewelina Chład<br>42-200 CZĘSTOCHOWA,<br>UL. SŁOWACKIGO 27/54<br>TEL. 781 673 829<br>NIP 574-199-95-48 |  |                     |             |
| Inwestor:   | Gmina Białopole,<br>ul. Chełmska 1, 22-135 Białopole             |                     |             |
| Temat:  | Termomodernizacja budynków położonych na terenie gminy Białopole |                     |             |
| Adres:  | Raciborowice-Kolonia 13 i 13A, dz. 303/5, 303/4; obręb 0009      |                     |             |
| Tytuł rysunku:  | Zestawienie Stolarki   |                     |             |
|   | Imię i Nazwisko  | Nr uprawnień        | Podpis      |
| Projektant  | mgr inż. arch. Beata Struzik                                     | ZPN-VIII-7342/59/98 |             |
| Skala 1:100   | Data : 10.2016   | Branża: Arch        | Nr rys.: A3 |