

UWAGA:

Prace termomodernizacyjne:

- Docieplenie ścian budynku - płyty styropianowe EPS 80-038 Fasada gr. 14 cm, λ= 0,038 W/mK
- Docieplenie ścian budynku poddasze - płyty styropianowe EPS 80-038 Fasada gr. 11 cm, λ= 0,038 W/mK
- Docieplenie stropu poddasza - płyty styropianowe EPS 100-038 Podłoga gr. 19 cm, λ= 0,038;

Pozostałe prace:

- Wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę
- Wymiana rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich; blacha powlekana ocynkowana
- Wymiana parapetów zewnętrznych; blacha powlekana ocynkowana
- Przebieżenie instalacji odgromowej podtynkowej
- Demontaż i ponowny montaż tablic, kamer i sztydów we wskazanych miejscach
- Ułożenie opaski wokół budynku na szerokość 50 cm z kostki betonowej
- Wszystkie wymiary podane na rysunku muszą zostać sprawdzone na miejscu budowy
- W strefie docieplenia do wysokości 1,5m nad terenem należy przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojącej wykonać wzmocnienie cienkowarstwowego systemu ociepleniowego poprzez wklejenie dodatkowej warstwy siatki
- Uszczelnienie połączeń pomiędzy systemem docieplenia, a innymi elementami (obróbkami blacharskimi, parapetami, ościeżnicami itp.) wykonać silikonową masą do uszczelniania spoin
- Elewację wykonać w bezspoinowym systemie ociepleń ETICS
- Przed przystąpieniem do robót szczegółowo zapoznać się z opisem technicznym

ELEWACJA POŁUDNIOWA



<i>i n</i> <i>biuro</i>		<i>E c o</i> <i>projekcyjne</i>		InEco Ewelina Chłed 42-200 CZĘSTOCHOWA, UL. SŁOWACKIGO 27/54 TEL. 781 673 829 NIP 574-199-95-48			
Investor:	Gmina Białopole, ul. Chełmska 1, 22-135 Białopole						
Temat:	Termomodernizacja budynków położonych na terenie gminy Białopole						
Adres:	Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzelcach Strzelce 43B, dz.44/7; obręb 0010						
Tytuł rysunku:	Publiczna Szkoła Podstawowa Strzelce - Zakres Prac						
Projektant	mgr inż. arch. Beata Struzik	Imię i Nazwisko		Nr uprawnień		Podpis	
		Data : 10.2016		Branża: Arch		Nr rys.: A1	
Skala 1:100							